

Intressanta fynd av skalbaggar 2017

JOHNNY LINDQVIST

Sommaren 2017 bjöd på ganska ostadigt väder och de där riktigt varma högsommartemperaturerna ville inte riktigt infinna sig. Sammantaget blev sommaren svalare än 2016. Detta verkade dock inte påverka skalbaggar särskilt mycket om vi ser till årets fynd. Tack till alla rapportörer!

Namnförkortningar

David Andersson	(DA)
Bertil André	(BA)
Thomas Appelqvist	(TA)
Nils-Gunnar Eek	(NGE)
Oskar Gran	(OG)
Joel Hallqvist	(JH)
Inger Jenneborn	(IJ)
Samuel Jornert	(SJ)
Fredrik Larsson	(FL)
Freddy Persson	(FP)

DYKARE Dytiscidae

Hygrotus confluens (Fabricius, 1787)

BO. Tuveslätt, Rönnäng, Tjörn 28.10.2017 (BA, IJ)

Ett ex av denna art observerades i en grund vegetationsrik damm i en gammal skalgrustäkt. *H. confluens* är en s k pionjärart, som snabbt etablerar sig i nygrävda dammar. Dessutom sågs även den betydligt vanligare *Hygrotus impressopunctatus* (Schaller, 1783).

HYGROTINI har nyligen reviderats av Villastrigo, Ribera, Manuel, Millán & Fery (2017) A new classification of the tribe

Hygotini Portevin, 1929 (Coleoptera: Dytiscidae: Hydroporinae) (Zootaxa 4317:499-529).

Hygrotus confluens och *Hygrotus nigrolineatus* (Steven, 1808) är de enda som blir kvar i undersläktet *Coelambus*, medan *Hygrotus impressopunctatus* förs till det nya undersläktet *Leptolambus*.

Här kan också nämnas att för *Hygrotus decoratus* (Gyllenhal, 1810), som hävdades vid Sunnersta herrgård, Nedre Föret, den 22 oktober, har man föreslagit det nya släktnamnet *Clemnius*.



Dytiscus confluens dvs. *Hygrotus confluens* från Panzers Fauna Insectorum Germanicae Initia Deutschlands Insekten vierzehnten Hefts.

JORDLÖPARE Carabidae

Agonum ericeti (Panzer 1809) vitmosselöpare

BO. Orust, Långmyrs vatten 10.06.2017 (NGE)

En art bunden till myrar och mossar, där den kan hittas löpande på mossan i solskenet. Mest funnen i trakterna mellan Väner och Vättern samt i Halland. Tidigare funnen på Nordkoster. Hittat ytterligare tre ex en vecka senare inte långt från fyndplatsen.



Agonum ericeti.

Foto: Nils-Gunnar Eek.

Dyschirius obscurus (Gyllenhal 1827)

sammetsgrävare

VG. Galterö 22.05.2017 (NGE)

Två ex på bar fuktig sand, mellanpartiet av sandstranden. Påträffad mest i Skåne och Halland, i Bohuslän tidigare hittad på Rörö och på Koster. Arten har en matt sammetslik ovalsida, därav namnet, till skillnad från den glänsande och mer vanligt förekommande *D. thoracicus*.



Dyschirius obscurus.

Foto: Nils-Gunnar Eek.

HALSRANDBAGGAR Helophoridae

Helophorus fulgidicollis Motschulsky, 1860

HA. Vallda 18.10.2017 (BA)

Tre ex hävdades i en grund vattensamling på det inre av strandängen vid Stallvikens södra del.



Vy mot Stallviken och strandängarna från vägen till Vallda Sandö. Foto: Bertil André.

STUMPBAGGAR Histeridae

Margarinotus neglectus (Germar, 1813)

VG. Göteborg 15.06.2017 (OG, TA, FL)

Rödlistad VU. En art med en underlig fyndbild; de flesta fynden är gjorda i spillning på torrmark, men fynd finns även i människonära miljöer, komposter och dylikt. En individ togs i fönsterfälla i en ekdominerad skogsdunge inne i Göteborg.



Margarinotus neglectus.

Foto: Oskar Gran.

VATTENBRYNSBAGGAR Hydraenidae

Ochthebius dilatatus Stephens, 1829

HA. Vallda 18.10.2017 (BA)

Vid hävning i de små brackvattenpölar i det yttre av strandängarna vid Stallvikens södra del togs ett ex av arten.

Hydraena testacea Curtis, 1830

BO. Rödsvatten, Morlanda, Orust 07.11.2017 (BA)

Arten visade sig vara vanlig i vattenvegetationen vid strandkanten i sjöns sydvästra del.

FJÄDERVINGAR Ptiliidae

Acrotrichis insularis (Mäklin, 1852)

BO. Orust, Bäckstorp 24.07.2016 (JH)

Ny för BO. Bilhåvad i delvis öppen mark, delvis barrskog.

KORTVINGAR Staphylinidae

Acrotona parens (Mulsant & Rey, 1852)

BO. Orust, Bäckstorp 24.07.2016 (JH)

Ny för BO. Bilhåvad i delvis öppen mark, delvis barrskog.

Gnypeta ripicola (Keisenwettwr, 1844)

VG. Ekebacken 14.06.2017 (JH)

Ny för VG. På jakt efter havsstrandlöpare *Bembidion cruciatum* och *Bledius defensus* på den numera legendariska lokalen vid Ekebacken på Vätterns västra strand fångades två ex av denna kortvinge.

Tachyusa scitula Erichson, 1837

VG. Ekebacken 14.06.2017 (JH)

Rödlistad NT. På jakt efter havsstrandlöpare *Bembidion cruciatum* och *Bledius defensus* på den numera legendariska lokalen vid Ekebacken på Vätterns västra strand fångades ett ex av denna mycket sällsynta kortvinge.

Micropeplus fulvus Erichson, 1840

BO. Orust, Töllås 29.07.2016 (JH)

Ny för BO. Sällning av multnande halmbalar.

Ochthephilum collare (Reitter, 1884)

HA. Vallda Sandö 21.02.2017 (OG, DA, FP)

En art som förekommer sällsynt längs kusten i södra och mellersta Sverige, med starkt sydlig och östlig tyngdpunkt. Tidigare fynd finns från Vallda Sandö. Flera individer sällades från högar av tång och gräs liggande på strandäng.

Paederus fuscipes Curtis, 1826

HA. Vallda Sandö 21.02.2017 (OG, DA, FP)

En art som förekommer sällsynt längs kusten i södra och mellersta Sverige. Sällades i antal från högar av tång och gräs liggande på strandäng.

Philonthus spinipes Sharp, 1874

HA. Vallda Sandö 21.02.2017 (OG, DA, FP)

En art som kommit hit österifrån och hittats runt om i Sverige i enstaka fynd de senaste åren. Lever i kompost. En individ hittades i högar av tång och gräs liggande på strandäng.

Megalinus glabratus

(Gravenhorst, 1802)

VG. Västra Tunhem 02.08.2017 (JH)

Denna sällsynta kortvinge påträffades under en sten intill en av de grova ekar som växer på platsen.



Philonthus spinipes.
Foto: Oskar Gran.

MJUKBAGGAR Scirtidae

Cyphon punctipennis Sharp, 1872

BO. Orust, Töllås 10.04.2017 (JH)

Ny för BO. Sällning av *Sphagnum* i skogskärr.

PRAKTBAGGAR Buprestidae

Agrius cyanescens Ratzeburg, 1837

VG. Göteborg, Medicinareberget 26.06.2017 (OG, SJ)

Ny för VG. En vacker smalpraktbagge, först hittad i landet i Stockholm 1990 och senare i ett område norr om Lund från 2010 och framåt. 2015 hittade Kjell Nilsson arten på Hisingen som ny för BO. På Medicinareberget i Göteborg hittades två individer i ett skogsbryn flygande i solsken runt en vildkaprifolbuske, artens värdväxt.

GLANSBAGGAR Nitidulidae

Amphotis marginata (Fabricius, 1781)
VG. Göteborg, Johannebergsgatan 18.06.2017 (OG)

En sällsynt art med starkt östlig utbredning i landet, och bara ett tidigare fynd i västra Sverige på Artportalen (söder om Falkenberg). Lever som tjuv i anslutning till bon av värdarten blanksvart trämyra. Hittades i flera ex på en grov ihålig ask, tillsammans med myran.



Amphotis marginata.
Foto: Oskar Gran.

FUKTBAGGAR Cryptophagidae

Atomaria diluta Erichson, 1846
VG. Göteborg
15.06.2017 (OG, TA, FL)




Ny för VG. Rödlitad NT. Lokalt förekommande i finare lövskogsområden i södra och mellersta Sverige. Lever i murken ved av ädellövträd. Ett antal individer togs i fönsterfälla sittande i en klunga stående, barklösa almar, dödade av almsjukan.

Atomaria diluta.
Foto: Oskar Gran.

VEDSVAMPBAGGAR Mycetophagidae

Mycetophagus quadriguttatus Muller, 1821
VG. Göteborg, Johannebergsgatan 25.05.2017 (OG)
VG. Göteborg 15.06.2017 (OG, TA, FL)

Rödlitad NT. En sällsynt art, som lever i ved och trädsvamp på lövträd. Två individer togs i fönsterfälla på ek och alm på två olika lokaler i Göteborg.



Mycetophagus quadriguttatus.
Foto: Oskar Gran.

BRUNBAGGAR Melandryidae

Hypulus quercinus (Quensel, 1790)
VG. Gunnebo 13.05.2017 (OG)


Rödlitad NT. En sällsynt art (särskilt i Västsverige) som utvecklas i murken ekved. Hittad på undersidan av en bit ekved liggande på marken i en ekhage.

Serropalpus barbatus (Schaller, 1783)
VG. Göteborg, Botaniska trädgården 19.02.2017 (OG)

En i Västsverige sällsynt art som utvecklas i nyligen döda granar. Kläcktes ur ett parti ved från en döende, icke inhemska gran (*Picea omorika*), stående i Japandalen i Göteborgs botaniska trädgård och kraftigt angripen av bl a *Tetropium fuscum*.

LÅNGHORNINGAR Cerambycidae

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)
sexfläckig blombock
BO. Valla, Sundsby 13-28.06.2017 (BA)



Sexfläckiga blombockar på Sundsby. Foto: Bertil Andrén.

Rödlitad NT. De första exemplaren, 13 st, sågs den 13 juni. Den 21 juni noterades 12 ex (tre par in copula). Arten sågs därefter senast den 28 juni (ett ex). Av övriga "faunavårdsarter" påträffades endast ett ex av *Gnorimus nobilis* (Linnaeus, 1758) den 21 juni, medan *Cerambyx scopoli* Fuessly, 1775 helt lyste med sin frånvaro.

RHYNCHITIDAE

Neocoenorrhinus minutus Herbst, 1797
VG. Göteborg 15.06.2017 (OG, TA, FL)

En art som förekommer sällsynt längs kusten i södra Sverige, och utvecklas i eknoppar. En individ togs i fönsterfälla i en eckdominerad skogsduge inne i Göteborg.



Neocoenorrhinus minutus.
Foto: Oskar Gran.